

CE-2190-ARPC





CE-2190-ARPC

Camilla eléctrica multifuncional de osteopatía de 9 secciones con respaldo reclinable en negativo. Incluye reposabrazos a la altura del respaldo regulables en altura y anchura, con brazos planos tapizados giratorios, pliegue central, posición Trendelenburg con rulos tope en hombros, tapón facial y ruedas

Características generales	
Tipo de cabezal	Cabezal con agujero y tapón facial
Tipo de respaldo	Proclive/declive en negativo
Brazos	Brazos planos tapizados giratorios
	Reposabrazos a la altura del respaldo regulables en altura y anchura
Piernas	Piecera (tercer cuerpo) elevable/reclinable
Otros extras incluidos	Agujero facial
	Mando de mano 1
	Rulo tope para Trendelenburg
	Tapón facial
Posiciones especiales	Trendelenburg
Normativas y seguridad	El motor/motores cumplen con las normativas de seguridad europeas
	PRODUCTO CE Fabricado en España

Estructura y chasis	
Tipo de estructura	2 columnas
Peso soportado	180 kg
Material	Tubo de acero recubierto de polvo epoxi, cocido en horno a 210°C
Pintura	Blanco

Funcionalidades	
Tipo de motor	Eléctrico
Número de motores	1
Funcionalidades motorizadas	Altura
Funcionalidades mediante dos pistones de gas	Piecera (tercer cuerpo)
	Pliegue central
	Trendelenburg
Funcionalidades mediante pistón de gas	Respaldo
Tipo de altura	Regulable
Otros	Respaldo abatible/reclinable

Ruedas	
Sistema de ruedas	Escamoteables mediante pedal único
Tipo de ruedas	Ruedas dobles de Ø 50mm

Electric multidiscipline couch for osteopathy of 9 sections with a negative adjustment of the backrest. It includes armrests next to the backrest with height and width regulation, upholstered and rotating flat armrests, a central fold, Trendelenburg position with stopping cylinders on the shoulders, a breathing hole plug

General features	
Type of headrest	Headrest with breating hole and breating hole plug
Type of backrest	Negative pro/declive position
Armrests	Upholstered and rotating flat armrests
	Armrests next to the backrest with height and width regulation
Leg section	Adjustable footrest (third section)
Other extra options included	Breathing hole
	Hand switch control 1
	Block for the Trendelenburg
	Breathing hole plug
Special positions	Trendelenburg
Rules and security	The engines meet the European safety regulation
	CE marking product. Made in Spain

Frame and chassis	
Type of frame	2 columns
Lifting capacity	180 kg
Material	Steel tube coated with an epoxy powder coating and oven-baked at 210°C
Paint	White

Functionalities	
Type of motor	Electric
Quantity of motors	1
Motorised functionalities	Height
Functionalities by two gas struts	Footrest (third section)
	Central fold
	Trendelenburg
Functionalities by a gas strut	Backrest
Type of height	Adjustable
Others	Fold down and reclining headrest

Wheels	
Wheel system	Rectractable by a single pedal
Type of wheels	Double wheels of Ø 50 mm


Table électrique multifonctionnelle pour l'ostéopathie en 9 plans avec dossier pro/déclive. Accoudoirs au dossier réglables en hauteur et en largeur, accoudoirs plats, rotatifs et tapissés, cyphose, position Trendelenburg avec cylindres d'arrêt aux épaules, bouchon facial et roulettes escamotables compris.

Caracteristiques generales	
Type de têtière	Têtière avec trou et bouchon facial
Type de dossier	Position pro/déclive en négatif
Accoudoirs	Accoudoirs plats, rotatifs et tapissés
	Accoudoirs au dossier réglables en hauteur et en largeur
Jambes	Repose-pieds (troisième plan) réglable
Extras supplémentaires compris	Trou visage
	Commande manuelle 1
	Butoir pour le Trendelenburg
	Bouchon facial
Positions spéciales	Trendelenburg
Normes et securité	Les moteurs se conforment aux normes de securité européennes
	Produit CE. Fabriqué en Espagne

Structure et châssis	
Type de structure	2 colonnes
Poids supporté	180 kg
Matériel	Châssis mécano soudé en acier. Finition: peinture poudre époxy cuite au four à 210°C
Peinture	Blanc

Fonctionnalités	
Type de moteur	Électrique
Nombre de moteurs	1
Fonctionnalités motorisées	Hauteur
Fonctionnalités par deux vèrins à gaz	Repose-pieds (troisième plan)
	Rupture centrale
	Trendelenburg
Fonctionnalités par un vérin à gaz	Dossier
Type de hauteur	Réglable
Autres	Dossier escamotable et inclinable

Roulettes	
Système de roulettes	Escamotables par une seule pédale
Type de roulettes	Roulettes doubles de Ø 50 mm



CE-2190-ARPC


Espuma




E30/5
5cm 30Kg/m³

E60/3
3cm 60Kg/m³


E60/5
5cm 60Kg/m³




E150/3
3cm 150Kg/m³



E150/5
5cm 150Kg/m³




E30/3+2V
3cm 30Kg/m³ + 2cm visco




E30/5+2V
5cm 30Kg/m³ + 2cm visco


E30/4+4V
4cm 30Kg/m³ + 4cm visco



E30/5+4V
5cm 30Kg/m³ + 4cm visco



E60/3+30/2
3cm 60Kg/m³ + 2cm 30Kg/m³



E60/2+30/5+4V
2cm 60Kg/m³ + 5cm 30Kg/m³ + 4cm visco

Color estructura



ECB
Blanca



ECG
Gris plateado



ECA
Antracita



ECN
Negra

Mando



MM1
Mando de mano 1 motor



MP1
Mando de pie 1 motor




PERBO
Periférico blanco omega




PERBL
Periférico blanco lateral

Reposabrazos




BAT
Brazos apoyo al terapeuta (2 unidades)




REX
Reposabrazos extracción (tapizado acanalado)



REXROT
Reposabrazos extración con rótula (tapizado acanalado)




RP
Reposabrazos plano tapizado



RAA
Reposabrazos regulable en altura y apertura (tapizado)

Reposapiés



ESTR
Estriberas



PG
Juego perneras ginecológicas



PGR
Juego perneras ginecológicas con rótula

Ruedas



SRE
Sistema de ruedas escamoteables

Accesorios




PTB
Portarrollos base



PGOT
Palo de gotero




SB
Soportes genéricos (2 u.)




GUILAT2
Guias laterales 110cm




GNART
Goniómetro articulaciones



SB0
Soporte en la estructura (Rulo)




RE
Rulo enyesado



AF
Agujero facial



TF-01
Tapón facial



RSA
Respaldo sin agujero facial



CER
Cojín ergonómico respaldo (sillones)



CAM
Cabezal acoplado madera

CE-2190-ARPC


Foam




E30/5
5cm 30Kg/m³

E60/3
3cm 60Kg/m³


E60/5
5cm 60Kg/m³




E150/3
3cm 150Kg/m³



E150/5
5cm 150Kg/m³




E30/3+2V
3cm 30Kg/m³ + 2cm visco




E30/5+2V
5cm 30Kg/m³ + 2cm visco


E30/4+4V
4cm 30Kg/m³ + 4cm visco



E30/5+4V
5cm 30Kg/m³ + 4cm visco



E60/3+30/2
3cm 60Kg/m³ + 2cm 30Kg/m³



E60/2+30/5+4V
2cm 60Kg/m³ + 5cm 30Kg/m³ + 4cm visco

Structure colour



ECB
White



ECG
Silvered grey



ECA
Antracita



ECN
Black

Switch control



MM1
1 motor hand switch control



MP1
1 motor foot switch




PERBO
Omega white perimeter foot switch




PERBL
Lateral white perimeter foot

Armrests




BAT
Armrests for supporting the therapist (2 units)



REX
Phlebotomy armrests (fluted upholstery)



REXROT
Phlebotomy swivel armrests (fluted upholstery)




RP
Flat upholstered armrest



RAA
Adjustable height and angle armrest

Footrest



ESTR
Stirrups



PG
Set of gynaecological leg supports



PGR
Set of swivel gynaecological leg supports

Wheels



SRE
Retractable wheels system

CE-2190-ARPC

Accessories




PTB
Paper roll holder at the base



PGOT
IV Pole




SB
Generic supports (2 u.)




GUILAT2
Lateral guides 110cm




GNART
Joint goniometer



SB0
Support in the structure (Roll)




RE
Plastering roll



AF
Breathing hole



TF-01
Breathing hole plug



RSA
Headrest without facial hole plug



CER
Ergonomic cushion for the backrest



CAM
Coupled wooden headrest

CE-2190-ARPC


Mousse




E30/5
5cm 30Kg/m³

E60/3
3cm 60Kg/m³


E60/5
5cm 60Kg/m³




E150/3
3cm 150Kg/m³



E150/5
5cm 150Kg/m³




E30/3+2V
3cm 30Kg/m³ + 2cm mémoire de forme




E30/5+2V
5cm 30Kg/m³ + 2cm mémoire de forme


E30/4+4V
4cm 30Kg/m³ + 4cm mémoire de forme



E30/5+4V
5cm 30Kg/m³ + 4cm mémoire de forme



E60/3+30/2
3cm 60Kg/m³ + 2cm 30Kg/m³



E60/2+30/5+4V
2cm 60Kg/m³ + 5cm 30Kg/m³ + 4cm mémoire de forme

Couleur de la structure



ECB
Blanche



ECG
Grise



ECA
Anthracite



ECN
Noir

Commande



MM1
Commande manuelle 1 moteur



MP1
Commande au pied 1 moteur




PERBO
Périphérique blanc omega




PERBL
Périphérique blanc latéral

Accoudoirs




BAT
Bras de soutien pour le thérapeute (2 unités)




REX
Accoudoirs pour l'extraction de sang (tapisserie ondulé)



REXROT
Accoudoirs articulés pour l'extraction de sang (tapisserie ondulé)




RP
Accoudoirs plats tapissés



RAA
Accoudoir réglable en hauteur et en ouverture

Repose-pieds



ESTR
Étriers



PG
Jeu de repose-jambes gynécologiques



PGR
Jeu de repose-jambes gynécologiques et articulés

Roulettes



SRE
Système de roulettes escamotables

Accessoires




PTB
Porte-rouleaux à la base



PGOT
Tige à perfusion




SB
Étaux (2 u.)




GUILAT2
Guides latéraux 110cm




GNART
Goniomètre pour les articulations



SB0
Support dans la structure (Rouleau)




RE
Rouleau plâtré



AF
Trou visage



TF-01
Bouchon facial



RSA
Dossier sans trou visage



CER
Coussin ergonomique pour le dossier (fauteuils)



CAM
Têtière en bois adaptable